









Référence	Coloris	Dimensions	Longueur
9110	Anthracite	25 x 5 cm	73 cm
0444	D - :	25 X 5 (111	/ 3 CH



## **DESCRIPTION**

Marche préformée de tapis de sécurité antidérapant extérieur, pour passage élevé.

Se pose sur marches d'escalier glissantes lorsque le sol est gelé ou mouillé.

Caractéristiques techniques :

- Résistance à la température -25° à +60°C
- Classement feu Bfl-s1.
- Classification antidérapant R13
- Propriétés drainantes et imputrescibles V10
- Facilement nettoyable au jet d'eau
- Épaisseur : 6-7 mm
- Marche 25 cm + angle luminescent 5 cm

A poser sur sol sec et propre. Adhésivé au niveau de l'angle, il est préférable de le visser aux extrémités.

## **USAGE**

Usage extérieur.

## **MATIÈRE**

Mélange polyester et tissu de verre revêtu d'une mousse PVC. Surface en granulés PVC.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.

Architecte : Té	él. : E-mail
-----------------	--------------

Projet:

Tél.: E-mail: Distributeur: