

Décolleuse

DARK WARRIOR®

*Puissante et efficace
même sur
chantiers difficiles*



Testée et approuvée par
des professionnels du sol

ROMUS®

nous inventons vos solutions

La décolleuse Dark Warrior®
disponible en édition limitée

Décolleuse DARK WARRIOR® - by ROMUS -

La décolleuse Dark Warrior®
disponible en édition limitée



Poignées confortables
& Interrupteur



Design moderne
& profilé



Porte lame et angle
de coupe réglable



Roues Motrices



Lame droite ou en U
Largeur jusqu'à 350 mm



Poids total 180 kg



Poids 160 kg



Poids 135 kg



Poids 110 kg



Poids à vide 75 kg



ROMUS®



Conformités directives machines
2006/42/CE et directive
Compatibilité électromagnétique
2004/108/CE Contrôle Veritas

LES
+

- Autotractée
- Sécurité
- Homologuée CE
- Jusqu'à 150 m²/h
- 24 m/ min
- Poids amovibles
- 180 kg



Revêtements souples moquettes et PVC



Revêtements PVC rigides, dalles, linoléums



Revêtements résine



Revêtements sportifs

Décolleuse DARK WARRIOR® - by Romus -

Réf. 94668

Caractéristiques techniques

Puissance	1100 W + 550 W
Voltage	220 V
Fréquence	50 Hz
Nb impacts / Oscillations	2700 /min
Vitesse	24 m /min
Poids total	180 kg
Poids à vide	75 kg



Rendements

Moquettes	Jusqu'à 150 m²/h
PVC souple	Jusqu'à 100 m²/h
PVC rigide	Jusqu'à 100 m²/h
Linoléums	Jusqu'à 100 m²/h
Caoutchoucs pastillés	Jusqu'à 70 m²/h
Sols sportifs	Jusqu'à 70 m²/h
Résine	Jusqu'à 40 m²/h

1 lame droite

350 mm ép. 2mm
Réf. 94678



1 lame en U

350 mm ép. 2mm
Réf. 94669



1 lame droite

230 mm ép. 1,8mm
Réf. 94541



1 lame en U

230 mm ép. 2mm
Réf. 94543



Livrée avec

1 clé de montage

1 paire de lunettes
type "visiteur" EN166
Réf. 94831



1 casque anti-bruit
EN 352-1
Réf. 94885



1 paire de gants
de manutention
EN 388-3.1.2.2.



ROMUS®

Tél. : 01 69 79 69 79 - Fax : 01 64 48 41 00

Société par Actions Simplifiées au capital de 1 045 200 €
Siège social : 13-15 rue du Taillefer - 91160 CHAMPLAN - FRANCE
TVA intracommunautaire FR 63 333 267 961 - SIREN 333 267 961 - RCS Évry