- **► ENTREEMAT**
- ► ROMAT GT
- ► ROMAT GT 17 MM REF. 8463

TECHNISCHE FICHE









> ONDERHOUD

La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.

BESCHRIJVING

Le tapis ROMAT GT a été conçu pour une utilisation en intérieur ou surfaces couvertes et pour du trafic piétonnier élevé (jusqu'à 2000 passages/jour). Constitué de profilés aluminium brut dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquettes anti-salissure spécialement étudiées (certaines avec classement feu). Les profilés sont reliés entre eux par un câble métallique souple galvanisé et verrouillé par des vis et boulons zingués. Écartement entre les profilés de 4 à 6 mm par rondelle en caoutchouc. Sous chaque barre aluminium est collée une bande caoutchouc d'isolation acoustique et antidérapante.

Épaisseur : 17 mm Coloris : Coco

Structure enroulable et ouverte.

GEBRUIK

Passage élevé (jusqu'à 2000 passages/jour). Zone 2 : Utilisation en INTÉRIEUR.

REFERENTIE

Ref: 8463

TAPIS ROMAT GT 17MM-BOUCLETTES GROS DENIERS-COCO

MATERIAAL

Profilés aluminium brut, norme 6060-T5, N755-2. Insert Bouclettes Gros Deniers - 100% polypropylène Gratte / Absorbe.

Conformité REACH - Classement feu : Bfl-s1

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

SA MISE EN PLACE: En fosse dans un cadre ROMUS à sceller avec Equerres ROMUS et pattes de fixation, ou posé à même le sol avec rampe ROMUS et Equerres pour rattraper le niveau. Cadre sur mesure disponibles sur demande.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect : Project :

E-mail :

rei:

Distributeur: Tel: E-mail:



Distributeur:

- **►** ENTREEMAT
- ► ROMAT GT
- ► ROMAT GT 17 MM REF. 8463

TECHNISCHE FICHE

	De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.
ı	Architect:
ı	Project:
ı	E-mail:
ı	Tel:

Tel:

E-mail: