

FICHE TECHNIQUE - FR



PROPRIETES TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240
Fréquence (hz)	50
Moteur (w)	1300
Classe de protection IP	IPx4
Largeur de travail (mm)	432
Diamètre brosse/plateau (mm)	430
Vitesse brosse/plateau (rpm)	160
Câble d'alimentation (m)	10/orange
Poids (machine seule)	35,2 kg
Longueur x largeur x hauteur (cm)	62x37x115

CARACTERISTIQUES

Simple et facile à utiliser. L'appareil se verrouille automatiquement lorsque la poignée se trouve en position verticale à 90 degrés. Système de démarrage progressif.

Machine très équilibrée avec de grandes roues pour faciliter son transport.

Monobrosse livrée avec réservoir, brosse et plateau porte pads.

Monobrosse idéale pour le ponçage non intensif des supports et le nettoyage quotidien d'intérieurs, d'hôtels, de restaurants, de sols peints, de galeries marchandes, d'écoles et institutions ainsi que des endroits exigus comme les blocs sanitaires et vestiaires.



ACCESSOIRES EN OPTION

Disque d'entraînement abrasifs 420 mm réf. 194438

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera des données techniques du produit avec la situation réelle. La société Romus se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte / Entreprise:

Projet : Mail : Tel. :

Distributeur : Tel. : Mail :