



## SPECIFICATIONS

La jupe d'aspiration permet une récupération optimale des poussières émises lors des opérations de ponçage effectuées avec une monobrosse 'SANDY'

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sortie d'aspiration :	Diam. 30mm
Taille maxi des plateaux:	Diam.420mm
Poids :	5,2 Kg

## INSTALLATION

**-Débrancher la machine.**



-Basculer la machine dans la même position que pour changer le disque (manche contre le sol)



Présenter la jupe, comme ci-dessus, en s'assurant que les deux nervures reliant les roues au corps de la monobrosse sont en face des encoches de la jupe.



Enfiler la jupe sur la machine jusqu'à ce que le plateau dépasse plus que la brosse.



Redresser la machine en position normale.



Faire descendre la jupe jusqu'à ce qu'elle touche le sol.



Connecter le tuyau de l'aspirateur sur la sortie d'aspiration.

## **GARANTIE ROMUS**

La machine a été remise à l'utilisateur aux conditions valables au moment de l'achat. L'utilisateur ne peut pour aucune raison modifier la machine. En cas d'anomalie, il doit s'adresser au S.A.V. le plus proche. Toute tentative de démontage ou de modification d'un composant de la machine de la part de l'utilisateur ou de personnel non autorisé entraîne l'expiration de la garantie et dégage ROMUS de toute responsabilité à la suite des dommages aux personnes et choses relevant de ces modifications. ROMUS est ainsi déchargé de toute responsabilité dans les cas suivants :

- Défaut d'installation ;
- Défaut d'utilisation de la machine de la part du personnel n'ayant pas reçu la formation appropriée ;
- Utilisation contraire aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation ;
- Défaut d'entretien préconisé ou mal effectué ;
- Utilisation de pièces détachées qui ne sont pas d'origine ou ne correspondent pas au modèle ;
- Non respect total ou partiel des instructions.